

**PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA**

Paolo Fresu (tpt, flh, eff) – Daniele Di Bonaventura (bandoneon)  
(o eventuale trio version con Marco Bardoscia, contrabbasso)

**Rider contrattuale**

**PALCO**

Palco: misure minime accettabili: m. 8 x 6 x 1 in altezza

**P.A. SYSTEM:**

Sistema Audio Professionale adatto alla locazione del concerto ed al numero delle persone in sala. (marche preferite : Meyer, L.Acoustic, Nexo, d&b)

- 12/24 channels house mixer digital consolle (Yamaha LS9, M7CL, DM 2000, CL1, CL3, CL5)

N° 4 monitors ( D&B Max, Le400 ) – con mandate separate 2 x ogni musicista.

In caso, i monitor possono essere pilotati dal front desk – La richiesta è comunque relativa ad un sistema controllabile e equalizzabile separatamente.

In caso di presenza di mixer palco: Mixer 12/24 canali da palco – 4 send indipendenti

**IMPIANTO LUCI/LIGHTING**

Impianto luci adeguato: un minimo di 20 fari a luce diffusa tipo Pc 1000w con gelatine ( gradita situazione teatrale anche con colori) - Si consideri il rider luci base a parte.

**Backline:**

nessuna richiesta

**Richiesta microfonica:**

TROMBA E FLICORNO: (Paolo usa il proprio microfono a clip) – 2 line channels con cavi XLR

BANDONEON: 4 line channels con cavi XLR

1 buon microfono per annunci

**RICHIESTE VARIE:**

2 piccoli tavoli (altezza massima attorno ai 40 cm) sui quali i musicisti possano appoggiare i propri effetti da posizionare alla destra di ciascun musicista.

2 punti corrente a terra per ogni musicista da posizionare dietro al tavolo effetti di ciascuno.

2 sedie basse senza braccioli identiche. I musicisti suonano seduti.

**SOUNDCHECK (PROVE DEL SUONO):**

Gli artisti necessitano al massimo di 60 minuti per il sound check da tenere sul palco del concerto non meno di 3 ore prima l'inizio dello stesso.

E' tassativamente essenziale che all'arrivo dei musicisti sul palco, questo sia già preparato, in ordine, cablato e pronto immediatamente per la prova del suono, senza tempi di attesa per nessun motivo.

Sistema di amplificazione e di illuminazione devono essere efficientemente provati PRIMA dell'arrivo dei musicisti sul palco. Per un classico concerto con inizio alle ore 21, è dunque buona norma allestire il palco a partire dal primissimo pomeriggio e attendere al sound check attorno alle 18.

I musicisti, di norma, preferiscono cenare subito dopo il sound check e prima del concerto.

**STAGE PLAN:**

Guardando il palco, la disposizione del duo è:

*Paolo Fresu (SX) – Daniele Di Bonaventura (DX) in linea*

**VERSIONE IN TRIO (con Marco Bardoscia al contrabbasso)**

**Nota:** In casi particolari e su richiesta, il duo può diventare un trio con l'aggiunta del contrabbassista Marco Bardoscia.

**In caso di presenza di Bardoscia è necessario aggiungere al rider le seguenti richieste:**

- 1 contrabbasso professionale con le seguenti caratteristiche (per cortesia evitare strumenti noleggiati e preferire semmai il noleggio da uno strumentista professionista locale):

Contrabbasso professionale 3/4 LOW ACTION con ponte regolabile, con lunghezza diapason fra i 103 e i 106 cm dal ponte con pick professionale montato (ad esempio: fishman fullcircle, schertler stat-b, realist, ehrlund)

Venga considerata la possibilità che il musicista possa portare con sé le proprie corde e di sostituirle.

- 1 amplificatore da basso (ok x Gallien Krüger con testata e cassa 4x10 oppure Ampeg o qualità simile)

- 1 ulteriore monitor di qualità professionale

In caso di trio, la disposizione sul palco forma un arco con Fresu a sx, Bardoscia dietro al centro e Di Bonaventura a dx

**RICHIESTE RELATIVE ALL'OSPITALITÀ**

**HOTEL**

La richiesta base di ospitalità è relativa alla sistemazione dei musicisti, del personale tecnico e degli eventuali accompagnatori in camere DUS in hotel 4 o 5 stelle (colazione compresa).

**TRASPORTI LOCALI**

Si richiede il trasporto su mezzi comodi e capienti (evitare utilitarie) da e per stazioni e/o aeroporti di arrivo, venue, hotel, ristoranti e viceversa). Si tenga sempre presente che i musicisti viaggiano con i propri bagagli personali e con strumenti ed effetti vari.

**CAMERINI**

I camerini devono possibilmente essere allocati nelle prossimità del palco, in area sicura o controllata e con la possibilità di chiudere a chiave ogni porta.

Si ricorda che l'organizzazione è ritenuta responsabile della sicurezza e di tutti i valori portati con sé dai musicisti nel retro palco.

I camerini devono essere puliti ed accoglienti e contenere sedie, tavoli, specchi, toilettes con sapone e asciugamani in numero adeguato.

**CATERING**

Caffè, soft drinks, succhi di frutta, acqua minerale, almeno un paio di bottiglie di vino rosso secco di qualità, birra fresca, panini e sandwiches, frutta

**CENA**

Da organizzare sempre PRIMA del concerto in ristorante di qualità con scelta di menu a piacere (prevedere per cortesia anche menu vegetariani).

*Questo rider è parte integrante del contratto di scrittura*

Riferimento tecnico: Fabrizio Dall'Oca - mmasteraudio@gmail.com - Ph: +39 335 6618404

## LIGHT RIDER

### Light Plot

La produzione viaggia solitamente con operatore luci (Luca Devito +39 349 61 59 463) al seguito. Si prega di prevedere per lui una consolle Chamsys Pc Wing (che andrà posizionata al centro di  $\frac{3}{4}$  di sala e possibilmente di fianco all'audio) e un assistente che si occupi dei puntamenti e possieda ottime conoscenze tecniche; qualora non fosse possibile vi invitiamo a darcene tempestiva comunicazione.

Il piano-luci può adeguarsi alle condizioni della *venue* e sono benvenute eventuali alternative che si adattino a quanto indicato, ma ogni aspetto dovrà essere concordato in anticipo e approvato dalla produzione.

Per ogni musicista prevedere delle luci di lettura indipendenti da leggio (ideali quelle a pinzetta).

È necessario, inoltre, ricevere con sufficiente anticipo la lista delle fixture disponibili per lo show in modo da preimpostare il lavoro.

**Front Truss:** 2 sagomatori 25°/50° per ciascuno dei musicisti in scena + 4 pc 1kw con bandiere **Middle**

**Truss:** 1 sagomatore 25°/50° a pioggia per ciascuno dei musicisti in scena.

**Rear Truss:** 6 Wash (in alternativa 6 ParLed) + 2 Spot – questi ultimi andranno collocati nei rispettivi estremi della stessa come pipe hand

**Backdrop:** 4/6 Led Bars sul pavimento e lungo l'intera superficie del fondale

**Floor:** 4 Wash (in alternativa 4 ParLed) a semicerchio- opzionali

Lista gelatine in caso di lampade alogene:

L201 FULL CT BLUE

L101 YELLOW

L156 CHOCOLATE

L147 APRICOT

L115 PEACOCK BLUE

R374 SEA GREEN

L046 DARK MAGENTA

L179 CHROME ORANGE

L53 PALE LAVENDER correttore sui frontali

R119 LIGHT HAMBURG correttore sui sagomatori